



**Пропонуємо запчастини до власної техніки,
а також допомагаємо підібрати комплектуючі до техніки інших виробників.
У наявності на складі великий асортимент, виконуємо індивідуальні замовлення!**



НОВИНКА

Ремкомплекти до техніки виробництва КОБЗАРЕНКО

№ з/п	Призначення	Марка техніки
1	Ремкомплект до	ПБН-9
2	Ремкомплект до	ПБН-16
3	Ремкомплект до	ЗРМ-180
4	Ремкомплект до	БНП-12 400 мм
5	Ремкомплект до	БНП-12 500 мм
6	Ремкомплект до	ЗПМ-180
7	Ремкомплект до	ПБН-20,1
8	Ремкомплект до	ПБН-20,2
9	Ремкомплект до	ПБН-30,40,50
10	Ремкомплект до	ТЗП-27,39
11	Ремкомплект до	РВМ-180
12	Ремкомплект до	ТСП-10
13	Ремкомплект до	ТСП-20
14	Ремкомплект до	ТСП-26
15	Ремкомплект до	ТСП-39
16	Ремкомплект до	2ТСП-8
17	Ремкомплект до	РОД-12
18	Ремкомплект до	ТСП-14
19	Ремкомплект до	2ТСП-14
20	Ремкомплект до	2ТСП-21
21	Ремкомплект до	ПС-22
22	Ремкомплект до	БНП-3 (ЗВП-3)





ФОТО	Колесо комплектне	Діаметр колеса, мм.	Ширина колеса, мм.	Навантаження, при 40 км/год кг.
	10.0/75-15.3 14 PR	760	260	1900
	11.5/80-15.3 14 PR	845	295	2430
	14.0/65-16 PR (355/65-16 PR)	870	353	2650
	400/60-15.5 14PR	875	405	2900
	425/70-18 (КФ)			
	425/65-R22.5 500/50-17 18 PR (КФ)	1065	425	3200 при 30км/год
	500/50-22,5 16 PR	1065	425	3650 при 30км/год
	385/65 R 22.5 шина 385/65 R 22.5	1080	385	5400
	550/60-22.5 (MITAS) 550/60-22.5 (BKT)	1239	541	5450
	560/60-22.5 (BKT)	1244	543	6300
	600/50-22.5 (MITAS) 600/50-22.5 (BKT)	1172	611	6000
	650/50 -22.5 (BKT)	1222 1360	645 645	6630 7500
	650/55- 26.5 (MITAS) 650/55- 26.5 (BKT)			
	650/65-30.5 (BKT)	1650	650	7750
	710/50-R26.5 (MITAS) 710/50-R26.5 (BKT)	1383	687	8250
	КОЛІСНІ ДИСКИ			
	13x18			
	16x22,5			
	20x22,5			
	20x26,5			
	20x30,5			
	25x26			
	16x17			



Артикул	Ланцюг та з'єднання
1318	Ланцюг (ПР-25.4)80-1
1355	Ланцюг (2 ПР-25.4)16А-2
2867	Ланка з'єднувальна 80*1*CL
2716	Ланка з'єднувальна 2 ПР-25.4



Артикул	Ланцюг
1322	Ланцюг 14x80 (калений) (1м = 3кг) А1-6 14*80
1323	Ланцюг 9x27 (калений) (1м = 2кг) А1-6 9*27



Зірочки під ланцюг ПР-25.4 та 2ПР-25.4

Артикул	Позначення	Вид посадки
47393	2z38x50	Шпоночна посадка
70005	2z38x58	Шпоночна посадка
10328	2z38x60	Шпоночна посадка
28507	2z28x45	Шпоночна посадка
87273	2z28x48	Шпоночна посадка
72721	2z28x50	Шпоночна посадка
9389	2z28x45	Шліцева посадка
72178	2z14x52	Під підшипник
73334	2z14x60	Під зварювання
45452	1z14x25	Шпоночна посадка
45451	2z14x25	Шпоночна посадка
49202	3z14x25	Шпоночна посадка
55229	1z14x45	Шпоночна посадка
25475	1z14x52	Під підшипник
72791	1z28x50	Шпоночна посадка
81741	1z28x45	Шліцева посадка

Фото	Артикул	Марка редуктора	Вид продукції	Передаточне число
	45590	S 2100192017	ПБН-16, 20, 30, 40	2:1
	12458	S 2100052G222	ТЗП-39; ТЗП-27	1:2
	1006	RT-300/40	ПТ-20, НРУ-180	29.5:1
	76723	RT-500/60	РОД-12	43,6:1
	7843	IMR-1	ЗРМ, ЗРМ-180	2:1
	64041	IMR-4	БНП-12, ЗРМ	1:1
	62855	S2155193G222	ПБН-50 (шнек Ø 600мм)	2:1
	87092	RA 120 град R1/1 RAV12003	БНП-3	1:1
	1623 18426 8407	1020 053G222 1020 053R130 1020 100G222	РМД-6; РМД-8; РМД-12;	1:2
	21791 14678 21898	1020 190G333 1020 190R210 1020 190R310		1:1

Фото	Артикул	Марка редуктора	Вид продукції	Передаточне число
	21899 1624	2050 100R110 2070 052G111	ЗРМ, НРУ	1:2 АБО 2:1
	15449 13741	2020 190G333 2020 278R210	Стационарний шнек	1:1 2,8:1
	24502	RB 270	БНП-12, «Зернотрейдер»	1:1
	37767	RT-200/40/9358	ПТ-18	16,4:1
	10994	RI 110 F1	РМД-6; РМД-8; РМД-12; РМД-16;	1:28
	53188	MPD ZBM 6071326025	ЗРМ-180	1:2,5
	55119	КОМПЛЕКТ РЕДУКТОРІВ: 400_597_5 SO2 2380X2800 1000 RPM	ТЗП-39; ТЗП-27	1:2,5
	76702	КОМПЛЕКТ РЕДУКТОРІВ: SV2 2000, int. 910мм,1000 обертів/хв.	РОД-12	1:2,5
	24380	Комплект редукторів SRT 18/2380-1000/420 (BERMA, Італія)	ТЗП-39; ТЗП-27	1:2,5

Ножі армовані гумові до відвалів



Артикул	Номенклатура	Тип армування	Довжина, мм.	Ширина, мм.	Товщина, мм.
84350	Техпластина ТП-40-1000	Металева стружка	1000	250	40
4909	Ніж армований гумовий	Сталевий трос	1600	250	38
	Ніж армований гумовий	Сталевий трос	2000	Під замовлення	28

Диски розкидаючі та лопатки виробництва RAUCH до розкидачів міндобрив


Використання оригінальних запчастин виробництва RAUCH це найсучасніші та новаторські технології, висока продуктивність, максимальна точність розкидання добрив.

Лопатки для розкидання з покриттям VxR plus: довший термін служби, хром-карбідне покриття VxR-plus у кілька разів збільшує термін експлуатації лопаток для розкидання навіть під час використання гострокристалічних і абразивних сортів добрив. Диски для розкидання S6, S8, S10 і S12 серійно оснащені лопатками для розкидання з покриттям VxR plus.



Артикул	Код RAUCH	Номенклатура
5591	4087062	Лопатки довгі S4-L/R-270
5590	4087061	Лопатки короткі S4-L/R-200
21331	4087089	Лопатки довгі S6-L/R-360-VxR
21330	4087065	Лопатки короткі S6-L/R-255-VxR
30681	0608626	Диск розкидаючий в зборі S4-18-28m
33777	0608627	Диск розкидаючий S6-VxR-24-36m

Паркувальні та колісні домкрати для сільськогосподарської техніки та причепів

							
Артикул	Найменування	A	B	D	E	G/I	Нагрузка макс.
12877	Домкрат боковий 57х455 LF 3151			550	165	120х165	1300 кг
7191	Домкрат боковий 80х750 2-х швидк.DG 707W		600	705	225	220	5440 кг
26312	Домкрат з колесом боковий 80х320 DM437	370	460	925	225		1900 кг

Замки бортові



Артикул	Номенклатура	Код виробника
46400	Замок (засувка важельна на борти причепа) лівостороння модель	FBS00223
46402	Замок (засувка важельна на борти причепа) правостороння модель	FBS00223
46404	Замок лівий (засувка на задні борти причепа)	FLR00201
46410	Замок правий (засувка на задні борти причепа)	FLR00200

Спираль цільнокатана виробництва Італія (довжина секції – 3 м.)



Артикул	Зовнішній діаметр, мм	Крок витка, мм	Внутрішній діаметр, мм	Товщина витка, мм (вн./зв.)	Направлення навивки п/л	Довжина мм
	D	P	d	S1/S2	DX/SX	L
88817	100	120	27	6/2	SX	3000
81571	130	130	25	4/1	SX	3000
4689	130	130	27	3/1,3	SX	3000
4690	130	130	27	3/1,3	DX	3000
59443	132	130	35	3/3	SX	2100
59442	150	150	40	2/2	SX	2150
48242	150	125	40	3/1,5	SX	3000
23335	152	136	38	10/6	SX	3000
36295	160	160	48	3/1,6	DX	3000
41266	180	150	45	3/1,8	SX	1900
71299	180	180	48	3,5/2	SX	3000
477	180	180	48	3,5/2	DX	3000
41268	180	220	40	1,8	SX	1740
48243	200	150	48	5/3	DX	3000
48244	200	150	48	5/3	SX	3000
16020	200	210	48	8/4	DX	3000
48946	210	210	40	4/2	DX	3000
59412	220	175	40	2/1	DX	2200
478	230	230	60	3/2	DX	3000
31871	240	160	60	3/2	DX	3000
48241	250	170	48	6/3	SX	3000
41289	250	185	48	5/3	SX	210
30042	250	250	60	6/3	SX	3000
479	250	250	60	4/2,5	DX	3000
31114	260	160	89	2	SX	2055
68697	275	270	63	6/6	DX	270
3195	280	190	70	5/3	DX	3000
70130	290	325	89	6/2	SX	3000
41265	300	250	83	2/1	SX	2150
4691	300	300	88	9/4	DX	3000
4693	300	300	88	9/4	SX	3000
59418	310	340	73	2/5	SX	1500
48942	340	240	83	6/3	SX	3000
68694	386	380	73	5/5	SX	400
59404	386	400	73	2/8	SX	2000
59407	386	400	89	2/9	SX	2000
68693	386	400	89	6/3	SX	2000
68696	400	270	114	6/6	SX	270
485	400	350	102	8/4	SX	3000
4695	400	350	102	8/4	DX	3000
22440	400	350	260	3	DX	3000
53220	410	425	127	4/3	DX	3000
26577	500	250	162		DX	
486	500	350	160	10/5	DX	3000
31391	500	350	160	10/5	DX	3000
9709	600	500	168	7/4	DX	3000
65029	600	500	159	7/4	DX	3000
56372	600	550	400	6/3	SX	3000
56373	600	550	400	6/3	DX	3000
26302	600	600	159	10/5	DX	3000

Труба шнекова виробництва Італія



Артикул	Найменування	Зовнішній діаметр, мм.	Внутрішній діаметр, мм.	Товщина стінки, мм.	Довжина секції, мм.
2217	Труба D200x2.0x6000 сталь DD11 (EUROTUBI)	200	196	2	6000
5721	Труба D200x3.0x6000 Nero S235JR (EUROTUBI)	200	194	3	6000
44978	Труба D220x2.0x6000 (TM Ferro Tubi)	220	216	2	6000
2219	Труба D250x2.0x6000 сталь DD11 (EUROTUBI)	250	246	2	6000
5722	Труба D250x3.0x6000 сталь S235JR (EUROTUBI)	250	244	3	6000
5720	Труба D300x3.0x6000 Nero S235JR (EUROTUBI)	300	294	3	6000







Гідродвигуни







Гідродвигун героторного типу	Арт.	Позначення	Робочий об'єм, см ³	Швидкість обертання		Крутний момент		Тиск, бар	
				Номін.	Макс.	Номін.	Макс.	Номін.	Макс.
	1021	Мотор гідравлічний KR 70 ZKPKPKRC-01070B	70	770	900	17.3/170	20.7/203	172	207
	67912	Мотор гідравлічний BMRY-100 P41 АПУ-Т10/ZZASH120101016050	103	600	760	24.4/239	29.0/284	172	207
	68595	Гідромотор BMR-125P41АПУ10/Т10	126	475	600	296	338	175	225
	51084	Мотор гідравлічний BMRY-160 P41 АПУ-Т10/ZZASH120101016050	161	375	470	38.1/373	44.6/437	172	207
	73435	Гідромотор BM3Y-160	160	375	470	358	459	175	225
	37766	Мотор гідравлічний ZZASH120101020000 BMR-200 P1	200	300	375	438	576	160	225
	23991	Мотор гідравлічний KR 250	250	240	300	390	470	175	255
	1051	Мотор гідравлічний RE 375 ZW500375A3821BAAAA	375	200	250	100.6/987	115.8/1136	207	276
	13091	Мотор гідравлічний MP400CD/4	396	150	190	380	610	175	225

Циліндри гідравлічні

Зображення	Артикул	Позначення	Ø Зовн. мм.	Довжина ходу цилін- дра, мм.	Кількіс- ть штوكів, шт.	Ванта- жо- підйом- ність, т.	Застосування
	72044	P3068	112,5	1710	4	7	2ТСП-8
	74048	P3054	152	1880	5	11	ТСП-12, камаз 3-х вигрузний
	462	P3047	124	1510	4	10	ТСП-10, камаз
	5724	P4051	170	2120	5	16	ТСП-16
	4677	P4047S	190	2410	5		
	62849	P4090	170	1970	4	20	ТСП-20
	7923	P4049	210	1950	4	25	ТСП-26
	3749	P5037	250	2675	5	29	ТСП-33
	7143	P3093Q-ТТ	112	1230	5		
	3754	P6066	240	2595	6	35	ТСП-39
	22057 454 10514 45376 20675	Ц 80.40.630.040.05 Ц 80.40.630.02.15 Ц 80.40.630.04.9 Ц 80.40.630.01.9К Ц 80.40.630.01.11	80	630	1		ПБН, ЗРМ-180
	449	Ц 50.25.210.01	50	210	1		Бульдозер
	450	Ц 50.25.320.01	50	320	1		ПТ-12,15, ЗРМ, НРУ, БНП- 12
	42270	Ц 80.40.400.04	80	400	1		БНП-12, ТС-3, ПТ-12,ТСП- 12
	3804	Ц 80.40.400.01.11	80	400	1		БНП-12,ТС-3, ПТ-12,ТСП-12
	3076 85506	Ц 80.40.400.04.9 Ц 80.40.400.235	80	400	1		БНП-12,ТС-3, ПТ-12,ТСП-12
	448 32345	Ц40.25.63(ГА-93) Ц40.25.63.04.3	40	63	1		ПБН-20
	6756 17115	Ц 63.32.320.01 Ц 63.40.320.01.47	63	320	1		
	1512	Ц 63.32.630.01	63	630	1		
	16132	Ц 63.40.630.01.40	63	630	1		
	66628	Ц 125.75.1510.01.7К	63	630	1		
	66627	Ц 100.75.1885.01.6К	63	800	1		
	66629	Ц 125.75.1885.01.6К	125	1885	1		
	10924	Ц 63.40.1200.01.47	63	1200	1		
	15634	100.60.400.585.M55	100	400	1		
	452 21495	Ц 80.40.320.01.11 Ц 80.40.320.620.40	80	320	1		
	457	Ц 40.25.180.01.7	40	180	1		
	18546	Ц 63.40.800.01.40	63	800	1		
	456 86146	Ц100.60.150.02 Ц100.60.150.02.1К	100	150	1		
	22517	ГЦ (813104)					
	11990	Ц 90.60.1500.07	90	1500	1		ТСП-39
	16669	100.60.1500.07.16	100	1500	1		ТСП-39
	13268	Ц 125.75.4800.07	125	4800	1		ТСП-39
	13275	Ц 125.75.3550.02.1	125	3550	1		

Кільця причіпні SCHARMULLER (виробництво Австрія)

Фото	Артикул	Найменування 40	Код виробника Art. №.	Вертикальне навантаження кг.
	14388	Причіпна петля Ø40 мм, 65x56мм;	Art. №.00.651.11.0	1350
	14389	Причіпна петля Ø40 мм, 80x65мм;	Art. №.00.651.21.1-A01	2000
	80605	Причіпна петля Ø50 мм, 80x65мм;	Art. №.00.651.41.2-A01	2000
	42926	Причіпне кільце Ø40мм, флянець 110x100, болт кріплення Ø16мм	Art. № 00.652.24.0-A90	2500
	33219	Причіпне кільце Ø40мм, флянець 145x145, болт кріплення Ø20мм	Art. № 00.654.24.0-A02	3000
	63511	Петля причіпна D40 160*160, болт кріплення Ø20мм	Art. № 00 665.21.0-A02	3000
	59504	Петля причіпна D42 145*145 з шарніром, болт кріплення Ø20мм	Art. №. 00 654.161.0	3000
	372	Причіпне кільце Ø50 мм, плита 90x40мм	Art. №. 00.651.43.0	1000
	32722	Причіпне кільце Ø50мм, флянець 110x100, болт кріплення Ø16мм	Art. №.00.652.42.0-A90	2500
	33220	Причіпне кільце Ø50мм, флянець 110x100, болт кріплення Ø16мм (з втулкою)	Art. № 00.652.33.0-A02	3000
	6428	Причіпне кільце Ø50мм, флянець 145x145, болт кріплення Ø20мм	Art. № 00.654.41.0-A02	3000
	32579	Причіпне кільце Ø50мм, флянець 160x160, болт кріплення Ø20мм	Art.№ 00.665.43.1-A02	4000
	50734	Петля причіпна D50 120x120 поворотна, болт кріплення Ø20мм	Art.№ 00.664.40.0-A02	3000
	6749	Причіпне кільце поворотне Ø50 мм, флянець 145x145, болт кріплення Ø20мм	Art. № 00.654.43.0-A02	3000

	22847	Причіпне кільце поворотне Ø50 мм, флянець 160х160, болт кріплення Ø20мм	Art. № 00.665.40.1-A02	3000
	52004	Петля причіпна поворотна D40 75х75х160 круглий вал	Art. № 00 666.20.6-A01	1000
	25424	Причіпне кільце зі сферою Ø51 мм, флянець 110х100, болт кріплення Ø16мм	Art. № 00.652.171.0-A02	3000
	25425	Причіпне кільце зі сферою Ø51 мм, флянець 145х145, болт кріплення Ø20мм	Art. № 00.654.171.0-A02	3000
	24655	Причіпна петля Ø91 мм (46х46мм);	Art. №. 00.651.44.0	500
	9317	Причіпне кільце Ø90мм, флянець 110х100 болт кріплення Ø16мм	ТОВ «Завод Кобзаренка»	
	89465	Причіпне кільце Ø90мм, флянець 145х145 болт кріплення Ø20мм	ТОВ «Завод Кобзаренка»	
	6449	Причіпне кільце Ø91мм, флянець 110х100 болт кріплення Ø16мм	Art. № 00.652.71.0-A02	2500
	4617	Причіпне кільце Ø90мм, флянець 145х145, болт кріплення Ø20мм	Art. № 00.654.71.0-A02	3000
	26516	Причіпне кільце Ø91мм, флянець 160х160 болт кріплення Ø20мм	Art. № 00.665.71.0-A02	3300
	14387	Напівсфера Ø80мм, флянець 110х100, болт Ø16мм	Art. № 00.652.90.0-A02	3000
	35228	Напівсфера Ø80мм, флянець 145х145, болт Ø20мм	Art. № 00.650.90.3-A02	6000
	32583	Напівсфера Ø80мм, флянець 160х160, болт Ø20мм	Art. № 00.665.90.3-A02	6000
	61166	Фаркоп Ø40мм, флянець 100х160 болт кріплення M20мм	ТОВ «Завод Кобзаренка»	
	6005	Тягова зчіпна система з кулею Ø80мм	Art. № 00.670.05.2	2000
	65949	Фаркоп Ø38мм, флянець 100х160 болт кріплення M20мм	Art. № 05.1603.021-A02	2000
	19526	Фаркоп Ø40мм, флянець 100х160 болт кріплення M20мм	Art. № 30.400.010	

Привідні (карданні) вали Bondioli & Pavesi (виробництво Італія)




Артикул	Маркування	Довжина (L), мм (між центрами хрестовин у складеному стані)	Розмір шліців	Вид запобіжника	Розмір хрестовини, мм
G2					
22041	Привідний вал 7G2N081CE007007	810	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/8	-	23,8x61,3
26036	Привідний вал 7G2N086CE007007	860	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/8	-	23,8x61,3
15917	Привідний вал 7G2N121CE007007	1210	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/8	-	23,8x61,3
15918	Привідний вал 7G2N121CE093007	1210	Z8 - Z8	-	23,8x61,3
G4					
19510	Привідний вал 7G4N121CE007098	1210	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/8	-	27,0x74,6
40422	Привідний вал 7G4N121CE093096	1210	Z8 - Z6 1 3/8	Обгонна муфта	27,0x74,6
48168	Привідний вал 7G4N121CER10007	1210	Z20 - Z6 1 3/8	-	27,0x74,6
24226	Привідний вал 7G4R121CEWR6007	1210	Z8 - Z6 1 3/8	Ширококутна муфта	27,0x74,6
41970	Привідний вал 7G4R121CEWR0007	1210	Z20 - Z6 1 3/8	Ширококутна муфта	27,0x74,6
32240	Привідний вал 7G4R121CEWR7007	1210	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/8	Ширококутна муфта	27,0x74,6
G5					
17733	Привідний вал 7G5N121CE0071R0	1210	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/8	Зрізний болт	30.2x79.4
3481	Привідний вал 7G5N121CE093007	1210	Z8 - Z6 1 3/8	-	30.2x79.4
63868	Привідний вал 7G5N121CE0931R4	1210	Z8- Z6 1 3/4	Зрізний болт	30.2x79.4
70302	Привідний вал 7G5N121CER091R0	1210	Z6 1 3/4 - Z6 1 3/8	Зрізний болт	30.2x79.4
75182	Привідний вал 7G5N121CER091R1	1210	Z6 1 3/4 - Z6 1 3/4	-	30.2x79.4
76762	Привідний вал 7G5N121CER091R4	1210	Z6 1 3/4 - Z6 1 3/4	Зрізний болт	30.2x79.4
92285	Привідний вал 7G5N121CER09R09	1210	Z6 1 3/4 - Z6 1 3/4	-	30.2x79.4
G7					
7835	Привідний вал 7G7N121CE0071R4	1210	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/4	Зрізний болт	30.2x91.4
41125	Привідний вал 7G7N121CE007N47	1210	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/8	Фрикційна муфта	30.2x91.4
49618	Привідний вал 7G7N121CE0081R4	1210	Z21- Z6 1 3/4	Зрізний болт	30.2x91.4
734	Привідний вал 7G7N121CE0931R4	1210	Z8 - Z6 1 3/4	Зрізний болт	30.2x91.4
33039	Привідний вал 7G7N121CER091R4	1210	Z6 - Z6 1 3/8	Зрізний болт	30.2x91.4
20108	Привідний вал 7G7N121CER09R09	1210	Z6 - Z6 1 3/4	-	30.2x91.4
26311	Привідний вал 7G7N121CER101R4	1210	Z20- Z6 1 3/4	Зрізний болт	30.2x91.4
21670	Привідний вал 8G7N141CER09002	1410	Z6 1 3/4 - Z6 1 3/4	-	
32405	Привідний вал 7G7R121CEWR0007	1210	Z20 - Z6 1 3/8	Ширококутна муфта	30.2x91.4
92284	Привідний вал 7G7R121CEWR0R10	1210	Z20- Z20	Ширококутна муфта	
31862	Привідний вал 7G7R121CEWR6007	1210	Z8 - Z6 1 3/8	Ширококутна муфта	
32406	Привідний вал 7G7R121CEWR7007	1210	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/8	Ширококутна муфта	
34304	Привідний вал 7G7R121CEWR8007	1210	Z21- Z6 1 3/8	Ширококутна муфта	

G8

55160	Привідний вал 7G8N121CE0071R4	1210	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/4	Зрізний болт	35.0x93.5
74217	Привідний вал 7G8N121CE0932D2	1210	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/4	Обгонна муфта	35.0x93.5
76576	Привідний вал 7G8N121CER092D2	1210	Z6 1 3/4 - Z6 1 3/4	Обгонна муфта	35.0x93.5
62700	Привідний вал 7G8N121CER101R4	1210	Z20 - Z6 1 3/4	Зрізний болт	35.0x93.5
32407	Привідний вал 7G8R121CEWR0007	1210	Z20 - Z6 1 3/8	Ширококутна муфта	35.0x93.5
31863	Привідний вал 7G8R121CEWR6007	1210	Z8 - Z6 1 3/8	Ширококутна муфта	35.0x93.5
53142	Привідний вал 7G8R121CEWR8R07	1210	Z21 - Z6 1 3/8	Ширококутна муфта	35.0x93.5
32408	Привідний вал 7G8R121CEWS7007	1210	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/8	Ширококутна муфта	35.0x93.5
76577	Привідний вал 8G7R151CEWR7R09	1510	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/4	Ширококутна муфта	
96199	Привідний вал 8G7R151CEWR9R09	1510	Z6 1 3/4 - Z6 1 3/4	Ширококутна муфта	

G9

32227	Привідний вал CS9N121CER072D4	1210	Z6 1 3/8 - Z6 1 3/4	Обгоннофрикційна	34.9x106.0
32227	Привідний вал CS9N121CER102D4	1210	Z20 - Z6 1 3/4	Обгоннофрикційна	34.9x106.0



Позначення (дюйм)	Кількість шліців	Внутрішні шліци	Зовнішні шліци
1 ³ / ₈	(6)		
1 ³ / ₈	(21)		
1 ³ / ₄	(6)		
8:32:38	(8)		
1 ³ / ₄	(20)		

Рукав гофрований «VACUFLEX» PU HOSE – Made in Germany

Фото	Артикул	Найменування	Діаметр внутрішній, мм	Товщина поліуретану, мм.
	611	Поліуретановий рукав	Ø203	0.4
	89444	Поліуретановий рукав	Ø203	1
		Поліуретановий рукав	Ø203	1,4
	612	Поліуретановий рукав	Ø254	0.4
	57025	Поліуретановий рукав	Ø254	1
		Поліуретановий рукав	Ø254	1,4
	613	Поліуретановий рукав	Ø305	0.4
		Поліуретановий рукав	Ø305	1
	96287	Поліуретановий рукав	Ø305	1,4
	9192	Поліуретановий рукав	Ø406	0.4
	79516	Поліуретановий рукав	Ø406	1,0
		Поліуретановий рукав	Ø406	1,4

Рукав напірно-всмоктувальний (TRANSFORT SUPERELASTIC)

	Артикул	Внутрішній діаметр, мм.	Товщина, мм.	Робочий тиск при 20°С, Бар	Вага, гр./м.	Довжина бухти, м. пог.
	76246	50				
	56409 (18473)	75	7.0	4	1 700	50
	4740 (3865)	102	7.0	3	3 600	30
	31990 (46711)	150	10.0	2	5 000	30

(PLUTONE PF)

	Артикул	Внутрішній діаметр, мм.	Товщина, мм.	Робочий тиск, кг/см ²	Вакуум, м, Н ₂ O	Радіус згинання, мм
	15793	25	5	10	8,5	100
	16394	32	5.5	10	8,5	130
	68265	40	5.5	10	8,5	160
	87219	50	6.5	10	8	200
	18473	76	7.5	10	7	310

ВИГОТОВЛЕННЯ РУКАВІВ ВИСОКОГО ТИСКУ НА ВСІ ВИДИ ТЕХНІКИ

Рукава високого тиску (із прохідним діаметром 8-16 мм, посилення 2 шари обплітки, робочий тиск 420 bar, руйнівний 1600 bar) виробництва "SEMPERIT" (Австрія-Чехія) для тракторів і причіпної техніки (S-19, S-22, S-24, S-27, S-30, S-32) ; Рукав штуцерується фітінгами виробництва "HERB" (Польща), "Завод гідроарматури" (Україна); Рукава підготовляються до складання й обжимаються на італійському обладнанні "UNIFLEKS", точність обтиснення 0,1мм;

Строк виготовлення 5-30 хв. **Гарантія 1 рік.**



Нові рукава	Рукав ВД д12, 2SN, M20x1,5 L-1000 (MT3)	Рукав ВД д16 2SN, M27x1,5 S32, L-1000 (ДТ)	Рукав DN8/10DKOL-2SNL1000-DN10/12Lbs 16x1,5	Рукав DN10/12DKOL-2SNL1000-DN10/12Lbs 18x1,5
РВД 1м з прямими фітінгами, грн.	357	431	286	400
РВД 1м з 1-м прямим і 1-м кутовим фітінгами, грн.	379	477	319	437
РВД 1м з 2-а кутовими фітінгами, грн.	401	523	352	475
"+" на кожні 1м. рукава, грн.	180	210	110	190

Ремонт рукава

Заміна 1м. рукава (фітінги замовника) + 2 шт. обжимки, грн.	302	353	228	335
Заміна прямого фітінга (фітінг + обжимка)	96	113	93	115
Заміна кутового фітінга (фітінг + обжимка)	118	169	126	153



Назва	Зовн. Ø	Внутр. Ø	Ширина	Вага
Підшипник 6203	40	15	12	0.065
Підшипник 6204	47	20	14	0.106
Підшипник 6205	52	25	15	0.128
Підшипник 6206	62	30	16	0.218
Підшипник 6207	72	35	17	0.29
Підшипник 6208	80	40	18	0.35
Підшипник 6209	85	45	19	0.398
Підшипник 6210	90	50	20	0.454
Підшипник 51312	110	60	35	1.4
Підшипник 32215	130	75	33.25	1.76
Підшипник 7212	110	60	23.75	0.89




Назва	Розміри, мм	Внут. Ø кріплення мм.	Розмір болта, мм	Вага, кг
Підшипник UCF-212	175×175	19	M16	4.600
Підшипник UCF-210	143×143	16	M14	2.500
Підшипник UCF-209	137×137	16	M14	2.400
Підшипник UCF-208	130×130	14	M14	2.000
Підшипник UCF-207	117×117	14	M12	1.500
Підшипник UCF-206	108×108	12	M10	1.100
Підшипник UCP-212	241×138	20×25	M18	4.700
Підшипник UCP-210	206×114	20×25	M16	2.700
Підшипник UCP-209	190×108	17×22	M14	2.300
Підшипник UCP-208	184×100	17×25	M14	2.000
Підшипник UCP-207	167×94	17×23	M14	1.640
Підшипник UCP-206		17×23	M14	1.500

Напіввісі ADR (Італія) з гальмами та без - для автомобільних та тракторних причепів, для сівалок, плугів, дискових борін, культиваторів.




Артикул	Код виробника	Балка, мм	С Довжина мм	Кріплення колеса, маточина				Наявність гальм
				Кількість шпильок	NC Діаметр шпильки	PCD Діаметр кола розташування отворів		
						А розмір, мм	В розмір, мм	
81304	S50JA6DHN004	50x50	250	6	18	160	205	Так (256E)
24297	S50JA600N018	50x50	285	6	18	160	205	Без гальм
73341	S50JA600N007	50x50	310	6	18	160	205	Без гальм
3647	S80RM8IC004	80x80	450	8	18	220	275	Так (309E)
56285	S90TN100009	90x90	500	10	22	280	335	Без гальм
81322	SA01R1VCN003	100x100	1000	10	22	280	335	Так (412E L)
81323	SA01R1VCN004	100x100	1000	10	22	280	335	Так (412E R)

Осі ADR (Італія) з гальмами та без - для автомобільних та тракторних причепів, бункерів-перевантажувачів (ПБН), розкидачів добрив, цистерн.



Артикул	Код виробника	Балка мм	С Довжина , мм	Кріплення колеса, маточина				Наявність гальм
				Кількість шпильок	NC Діаметр шпильки	PCD Діаметр кола розташування отворів		
						А розмір, мм	В розмір, мм	
344	A50JA6D018	50x50	1900	6	18	160	205	Так (256E)
77910	A60LA600048	60x60	1700	6	18	160	205	без гальм
77911	A60LA6DHN041	60x60	1700	6	18	160	205	Так (256E)
91157	A60LA6DHN054	60x60	1800	6	18	160	205	Так (256E)
88094	A70MA6FKN096	70x70	1650	6	18	160	205	Так (306E)
88756	A70MA6INN036	70x70	1650	6	18	160	205	Так (309E)
4357	A70MA6FC116	70x70	1900	6	18	160	205	Так (306E)
77722	A70MA6INN029	70x70	1900	6	18	160	205	Так (309E)
598	A70MA600021	70x70	1900	6	18	160	205	без гальм
11302	A80QI8FG025	80x80	1800	8	18	220	275	Так (306E)
6263	A80QI800008	80x80	2000	8	18	220	275	Без гальм
38535	A90TN8TCN014	90x90	1900	8	20	220	275	Так (408E)
88685	A90TN8TCN044	90x90	2100	8	20	220	275	Так (408E)
12569	TA13H4T1VCN054	130x130	2000	10	22	280	335	Так (412E)
3196	TC713H4T1VCN013	130x130	2150	10	22	280	335	Так (412E)
4359	TA13H4T1VCN021	130x130	2300	10	22	280	335	Так (412E)
60813	TA15L4V1WCN010	150x150	2300	10	22	280	335	Так (414E)

(для довідки: S50JA6DHN004 S-напіввісь, 5 код балки осі - ось 50мм, 0 квадратна (0 квадрат, 1 коло), JA-тип осі, 6 - кріплення колеса – 6 шпильок (маточина шпилька М 18х1.5 діаметр А160мм В205мм), DH-тип гальм, N004-ЕТО

**ТОВ «ЗАВОД КОБЗАРЕНКА» (УКРАЇНА):**

-  42500, Сумська обл.,
сmt. Липова Долина, вул. Русанівська, 17
-  42004, Сумська обл.,
м. Ромни, вулиця Полтавська, 170
-  45031, Волинська обл.,
Ковельський район, с. Дубове,
провулок Калиновий, буд 1
-  м. Хмельницький, Розсошанська тг,
Комплекс будівель та споруд №20

РАДЧЕНКО ДМИТРО ВАЛЕРІЙОВИЧ

менеджер з продажу запасних частин
E-mail: radchenko@kobzarenko.com.ua

тел. (050) 369-77-49

ТАНЧЕНКО ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ

менеджер з продажу запасних частин
E-mail: i.tanchenko@kobzarenko.com.ua

тел. (050) 403-70-76

ПРОЦЕНКО ГЕННАДІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

менеджер з продажу запасних частин
E-mail: kornienko@kobzarenko.com.ua

тел. (050) 328-61-19

ГАНУСОВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

менеджер з продажу запасних частин
E-mail: ssales_4@kobzarenko.com.ua

тел. (095) 299-01-44